

EcoTank M3180



11.000 sayfalık mürekkep, üç yıl garanti¹, Ethernet, Wi-Fi ve USB bağlantısı içeren bu EcoTank ile baskı alın, tarayın, fotokopi ve faks çekin.

Şık ve kompakt bir tasarımda son derece düşük bir TCO ile mono EcoTank yazıcı. Sorunsuz ve kolay yeniden dolum için tasarlanmış şişe içinde gelen dahili mürekkep besleme ile 11,000 sayfaya kadar baskı alın. Wi-Fi, USB ve Ethernet bağlantısı, PCL desteği ve altı saniyelik yüksek FPOT hızı, verimliliği yüksek tutmaya yardımcı olur.

Tasarruf edin

Epson'un Mürekkep püskürtme teknolojisi ile yüksek mürekkep verimi, düşük TCO ve sayfa başına avantajlı maliyet sunar.

Zaman kazanın

Bu güvenilir kartuşsuz yazıcıda, müdahaleyi minimumda tutan gelişmiş bir mürekkep dolum sistemi ve kullanımı kolay mürekkep şişeleri bulunur. Mürekkep düzeyinin net görünümü ve yazıcının ön tarafına yerleştirilen mürekkep tankı sayesinde yeni tasarım kompaktır ve dolum için erişimi kolaylaştırır. Uyku modundan İlk Sayfa Çıkışına (FPOT) altı saniyelik hızlı geçiş süresi ve 20 sf./dak. baskı hızı, işleriniz için fazla beklemeyeceğiniz anlamına gelir.

Enerjiden tasarruf edin

Bir lazer yazıcının aksine mürekkep püskürtme teknolojimiz işlem sırasında ısı gerektirmez ve dolayısıyla enerji kullanımını düşük tutmaya ve elektrik faturalarını azaltmaya yardımcı olur.

Kurumsal özellikler

Wi-Fi, Ethernet, USB bağlantısı ve kompakt ayak izi, bir masa üstüne yerleştirme ve bir kullanıcının masaüstü veya dizüstü bilgisayarına bağlanmanın kolay olduğu anlamına gelir.

VERİ SAYFASI



TEMEL ÖZELLİKLER

- **Düşük toplam sahip olma maliyeti ve enerji kullanımı**
Baskı maliyetlerinizi son derece düşük tutun
- **Yüksek mürekkep verimliliği**
Dahili mürekkep ile 11.000 sayfaya kadar baskı alın
- **Zaman kazanın**
Baskı, tarama, fotokopi ve faks
- **İşletmeler için tasarlandı**
Dubleks baskı ve PCL desteği
- **Kolay bağlantı**
Wi-Fi, USB ve Ethernet

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ TFP baskı kafası
Ağızlık yapılandırması	400 Ağızlıklar Siyah
Asgari damlacık boyutu	2,8 pl
Mürekkep teknolojisi	Pigmentli mürekkep
Kategori	Home Office, Çalışma grubu, Orta Çalışma Grubu
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya, Faks

BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 6 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	20 Sayfa/dk. Tek renkli
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	9 A4 Sayfa/dak Tek renkli
Maksimum Baskı Hızı	39 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 2.400 İnç başına nokta
İş Hacmi	5.000 Sayfa/ay
	Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Sayfa/ay
Renkler	Siyah
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin: http://www.epson.eu/testing	

TARAMA

Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah)	7 ipm with ADF scan
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli)	7 ipm with ADF scan
Tarama Hızı	7 ipm (Monokrom, 200 dpi; 7 ipm (Renkli, 200 dpi;
Tarama Çözünürlüğü	1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Çıktı formatları	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Tarayıcı Türü	Dokunmatik görüntü sensörü (CIS)

FAKS

Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITT/ITU Group3 faks
Faks hızlı arama tuşları (maks)	100 adlar ve numaralar
Sayfa belleği	180 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, Otomatik Yeniden Arama, Adres Deferi, Yayın Faksı

KOPYALAMA

Kopyalama Hızı	... kadar 17 ipm Black
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	99
Maksimum Kopya Boyutu	A4

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
WLAN güvenliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank M3180

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Yazıcı
- X2 ink bottles
- Garanti belgesi

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A4 (21.0x29,7 cm), Legal
Otomatik belge besleyici	35 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 90 g/m ²
Çift taraflı	Evet
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	100 Sayfa
Kağıt tepsisi kapasitesi	251 Sayfa Standart, 251 Sayfa maksimum
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maksimum kağıt girişi	251
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	2

GENEL

Recommended number of users	Kimden: 1 To: 3
Enerji tüketimi	12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 14 W (baskı), TEC 0,18 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 220 V - 240 V
Ürün boyutları	375 x 347 x 346 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	7,3 kg
Gürültü düzeyi	6,9 B (A) ISO 7779'a göre, Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM moduyla baskı şablonu - 56 dB (A) ISO 9226'ya göre
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Ses gücü	Çalışma: 6,9 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 56 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Güç Kaynağı	220V, 240V

EK ÖZELLİKLER

Bellek	2 MB Birlikte gelir
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal: 6,1 cm
Ortam İşleme	ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kağıt)
Bellek kartları	yok

DiĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5e, PCL6
--------------	-------------

DiĞER

Garanti	12 Aylar Yerinde servis, 100.000 Sayfa İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

TÜKETİM MALZEMESİ

● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	2.000 Sayfalar
● Maintenance Box	C13T04D100	
● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	6.000 Sayfalar

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CG93403
Barkod	8715946655239
Menşe Ülke	Filipinler
Palet boyutu	2 Parça

EcoTank M3180

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



110 Mono mürekkep şişesi 110



6.000 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. 1 yıl RTB garantisi, ürünün online olarak kaydolmasıyla 3 yıl RTB garantisi.

EPSON®